

Une ponceuse à larges bandes d'une grande souplesse d'utilisation

## Les Temps modernes

Ce qui était considéré il y a une vingtaine d'années comme une bonne surface ne suffit plus aujourd'hui, indique Frédéric Martin, responsable d'exploitation chez RS Agencement Steiner SA. Les exigences d'une 'bonne' ponceuse ont elles aussi changé...



*Pascal Lotzer, référent à la production, apprécie les nombreuses possibilités de la Kündig Brilliant-2 1350-REd-L-Bs: « Calibrage, ponçage des laques et brossage ... »*

Des aménagements de magasins, du mobilier pour des hôpitaux ou des musées ou encore des projets exclusifs pour des villas: chez RS Agencement Steiner SA, les commandes se situent visiblement dans le haut de gamme. L'aménagement de magasins constitue plus de la moitié du chiffre d'affaires et concerne principalement des marques dont le corporate design est renommé dans le monde entier, confie Frédéric Martin: «Les placages de haute qualité et le poli miroir sont de plus en plus demandés.» La demande des clients a évolué: «Les exigences de qualité des clients ont augmenté. Ce qui était considéré il y a encore 20 ans comme une 'bonne' surface ne séduit aujourd'hui plus personne.»

#### Des machines plus flexibles

Non seulement la qualité de surface, mais aussi les machines ont changé, estime M. Martin: «Auparavant, une machine ne servait souvent que pour une seule opération. On ne peut plus se le permettre aujourd'hui: chaque commande est différente. Le principal critère pour tout investissement est donc de disposer du plus large spectre possible d'applications.»

C'est sur ces conditions – une meilleure qualité de surface et plus de flexibilité – que se sont fondées les considérations relatives à l'achat d'une nouvelle ponceuse, rapporte M. Martin: «Notre ponceuse à avait 20 ans et nous n'étions plus du tout satisfaits de la qualité des

surfaces. Il y avait beaucoup d'opérations qu'on ne pouvait pas effectuer, par exemple le ponçage de matériaux acryliques. Je connaissais déjà bien Kündig, je savais qu'on obtenait d'excellents résultats avec ces machines de précision. Lors d'un salon professionnel, nous nous sommes donc informés de plus près sur les différents modèles Kündig.»

Outre le ponçage des laques, d'autres exigences figuraient dans le cahier des charges de nos collaborateurs: «Une nouvelle machine devait impérativement nous offrir d'autres possibilités d'utilisation, comme le brossage.» Et comme les chants – qui nécessitent souvent plus de travail – font également partie des sur-

faces, il recherchait aussi une solution appropriée à cet effet.

#### Plus de possibilités

Kündig a réussi à exaucer nos souhaits selon Pascal Lotzer: «On m'a effectivement dit que la configuration de machine que nous avions sélectionnée, la Brilliant-2 1350-REd-L-Bs, était une des combinaisons les plus appréciées, car elle présente une très grande souplesse d'utilisation, du calibrage au brossage en passant par le ponçage des laques.» Kündig pouvait aussi proposer une ponceuse de chants assortie: «Nous traitons une grande proportion de chants obliques, et la Kündig Uniq-S dispose ici d'un grand avantage:

*Frédéric Martin, responsable d'exploitation, connaissait déjà Kündig: «Ma préférence va au ponçage en diagonale», indique-t-il.*



comme ce n'est pas seulement la bande abrasive, mais l'ensemble de l'unité qui oscille, on peut mieux utiliser la largeur de la bande.» Il apprécie aussi l'avancement: «Pour du polyester, on ne peut pas toujours éviter les coulures sur les chants, du fait des épaisseurs de couche. Avec la précision de l'avancement, on peut égaliser ces chants avec une grande exactitude sans craindre de traverser la couche.»

### « J'aime le ponçage en diagonale »

Le verdict de Frédéric Martin est élogieux: «Ma préférence va au ponçage en diagonale, indique-t-il. Auparavant, nous avions occasionnellement sur les surfaces des éraflures dues au bord de la bande oscillante. Avec une Kündig et son unité de ponçage placée en oblique, cela ne peut pas se produire. La qualité de surface obtenue avec notre Kündig Brilliant est remarquable.»

- ① L'unité de ponçage en diagonale, qui peut être placée en oblique, permet d'éviter les éraflures.
- ② La ponceuse de chants Kündig Uniq-S.
- ③ RS Agencement Steiner SA à Bussigny près de Lausanne.
- ④ L'unité de brossage est une option appréciée.

